





Gładź cement. 2-7cm
Płyta żelbetowa gr.30cm
1xpapa termozgrz.nawierz.
1xpapa termozgrz.podkład.
Beton B10 gr.20cm
Podsypka pospółka 50cm
zag.do I=0,7 50cm

WYKAZ STALI

Element	Profil	l	Ilość	Ciężar jedn.	Ciężar całk.
		m	mb	kg/m	kg
PŁATWIE	RK 60/4	8,4x5	42,0	6,90	289,8
RYGLE	RP 40/80/4	55,6	55,6	5,64	313,6
RAMY	I180	4,5x3	13,5	18,8	253,8
SŁUPY	I180	1,7x3	5,1	18,8	95,9
SŁUPY	I180	2,2x3	6,6	18,8	124,1
SUWNICA	I200	14,0	14,0	26,2	366,8
CIĘŻAR KONSTRUKCJI w KG					1444,0
MARKA M1 2 szt	◻ 300x300x20		2	13,5	27,0
	ø 20	0,85	8	2,47	16,8
MARKA M1 6 szt	◻ 250x250x20		6	9,4	56,4
	ø 20	0,55	24	2,47	32,6
CIĘŻAR MAREK w KG					132,8
CIĘŻAR OGÓŁEM w KG					1576,8

obiekt:	OBUDOWA SITOPIASKOWNIKA	
adres:	ZDROJÓWKI,gm.DOBRE, dz.107	
branża:	konstr. - bud.	skala 1:50
rysunek:	PRZEKROJE	
projekt:	mgr inż. ELŻBIETA BAUM upr.bud.UAN-4224/147/133/87	data: 04.2015
spr.:	mgr inż. SZYMON ŚWIĄTEK MAZ/0270/POOK/13	nr rys. 5