STAROSTWO POWIATOWE
w Mińsku Mazowieckim
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

nacięcia dylatacyjne konstrukcyjne szer.30mm, głębokość 10mm., wypełnienie płytą styropianową z masą elastyczną poliuretanową

nacięcia dylatacyjne przeciwskurczowe szer.3mm, głębokość 30mm., wypełnienie masą elastyczną poliuretanową



MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
MA-0163
Nr upr. 19/BP/77
Wiesława Maria Danilik
ARCHITEKT
IARP

temat opracowania: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH Z URZADZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI	jednostka projektowa: a3 ul. Mickiewicza 1b 07-100 Węgrów 813-163-168
NACIĘCIA DYLATACYJNE	
inwestor: GMINA DOBRE 05-307 Dobre ul.T.Kościuszki 1	adres inwestycji: dz. nr: 884, 885, 886/1 i 886/2 ul.J.Kilińskiego, Szkolna 05-307 Dobre
	skala 1:1000
opracowanie: mgr inż. arch. Magdalena Gierłowska mgr inż. arch. Łukasz Gierłowski tech. bud. Mirosław Panek upr. proj. nr GT 4224/22/16/78 sprawdzenie: mgr inż. arch. Helena Kraszewska upr. proj. nr 373/74/Wm	numer rysunku: 4
	branża: architektoniczna
UWAGA: W PRZYPADKU OPRACOWANIA WIELOBRANŻOWEGO RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI STANOWIĄCYMI CZĘŚĆ DOKUMENTACJI	data: 02. 2017 r.

Rozpowszechnianie opracowania (w całości lub części) lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie, bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy dn. 14 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24poz83 z 1994r).